



NEWiN

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕ ΠΟΡΤΕΣ & ΠΑΡΑΘΥΡΑ

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕ ΠΟΡΤΕΣ & ΠΑΡΑΘΥΡΑ

Η **NEWIN**, είναι εταιρία παραγωγής κουφωμάτων στην Κεντρική Ελλάδα με έδρα τα Τρίκαλα. Διαθέτει μονάδα παραγωγής κουφωμάτων με πλήρη μηχανολογικό εξοπλισμό δίνοντας τη δυνατότητα για μεγάλη παραγωγική δυναμικότητα και παράλληλα ποιοτικό τελικό προϊόν.

Η **NEWIN**, πιστή στο όραμά της, εγγυάται την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της εταιρίας και των προϊόντων της, σε κάθε συνεργασία της.

Τα προϊόντα **NEWIN** έχουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης με το Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας, υγιεινής και περιβάλλοντος CE. Επίσης, η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9000:2008 κάτι που αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα τόσο των προϊόντων όσο και των υπηρεσιών μας.

ΠΟΙΟΙ
ΕΙΜΑΣΤΕ



ΑΝΤΟΧΗ



ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑ ISO 9001



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ REHAU



ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ CE



ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ &
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

REHAU
QUALITY

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ PVC





REHAU GENEO®

ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- **Κατασκευαστικό βάθος:**
86 mm / Μεσαίο λάστιχο
- **Πλήθος θαλάμων:** 6 θάλαμοι
- **Θερμομόνωση:** U_f έως $0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$
- **Εξοικονόμηση ενέργειας:** έως 76%
- **Ηχομόνωση:** χωρίς σπλισμό
έως $R_w, P = 47 \text{ dB}$
(με υάλωση $R_w = 50 \text{ dB}$)
- **Αντιδιαρρηκτική προστασία:**
έως κατηγορία αντίστασης 3,
έως κατηγορία αντίστασης
2 χωρίς σπλισμό.
- **Ανεμοδιαπερατότητα:** 4 (EN 12207)
- **Στεγανότητα βροχόπτωσης:**
9 A (EN 12208)



Ο νέος εξελιγμένος σχεδιασμός λάστιχων και η διάρθρωση του προφίλ, μειώνουν τη πίεση κλεισίματος. Αποτέλεσμα είναι ένα αισθητά ευκολότερο άνοιγμα και κλείσιμο και εμφανώς αναβαθμισμένη άνεση.



REHAU SYNEGO®

ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ SYNEGO ΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ **ΘΕΡΜΟ, ΦΙΛΟΞΕΝΟ**
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ

- **Πάχος δομής** 80 mm για μια λεπτότερη κομψότητα
- **Χαμηλό ύψος** με 117 mm για μεγαλύτερη διαπερατότητα φωτός
- **Πάχος υάλωσης** 51 mm για τοποθέτηση τριπλής θερμομονωτικής υάλωσης
- **7 θάλαμοι** στην κάσα, 6 θάλαμοι στο φύλλο για υψηλή μόνωση
- **Περιμετρικά λάστιχα** για αξιόπιστη προστασία από τον αέρα και την υγρασία
- **Τρίτο επίπεδο λάστιχου** (ενδιάμεσο λάστιχο) για δυνατότητα επιπρόσθετης θερμομόνωσης



ΑΝΤΟΧΗ



ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



REHAU EURO-DESIGN 70®

ΣΥΣΤΗΜΑ 70mm
ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

Το **Euro-Design 70** εξασφαλίζει τις καλύτερες προϋποθέσεις για την κατασκευή μεγάλων έργων. Με τα εγγυημένα ποιοτικά στάνταρ της REHAU, το **Euro-Design 70** αποτελεί ένα οικονομικό σύστημα κουφωμάτων.

- ο **Κατασκευαστικό βάθος** 70 mm
- ο **Πλήθος θαλάμων** 5 θάλαμοι
- ο **Θερμομόνωση** $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
(Euro-Design 70 με Standard οπλισμό) $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
(Euro-Design 70 plus με θερμικά διαχωρισμένο οπλισμό)
- ο **Ηχομόνωση** έως $R_{w,P} = 45 \text{ dB}$
- ο **Αντιδιαρρηκτική προστασία**
έως κατηγορία αντίστασης 2 (ENV 1627)
- ο **Ανεμοδιαπερατότητα**
Κατηγορία 4 κατά EN 12208
- ο **Στεγανότητα βροχόπτωσης**
έως κατηγορία 9 A κατά EN 12208



ΔΙΦΥΛΛΑ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ





ΔΙΦΥΛΛΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΤΑ ΔΙΦΥΛΛΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ.



ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ



ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ - ΑΝΑΚΛΥΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΚΑΤΩΚΑΣΙ



ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΔΩΣΤΕ ΕΜΦΑΣΗ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ
ΤΟ ΧΡΩΜΑ, ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΘΕΛΕΤΕ.



ΣΥΡΟΜΕΝΑ
ΕΠΑΛΛΗΛΑ





ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ

ΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΧΩΡΟΘΕΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΟ
ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ.



ΣΥΡΟΜΕΝΑ
ΑΝΑΣΥΚΟΥΜΕΝΑ Β.Τ.





ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΑΝΑΣΥΚΟΥΜΕΝΑ Β.Τ.

ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ
ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ.



ΣΥΡΟΜΕΝΑ
ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ VW





ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ VW

ΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
VOLKSWAGEN ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ
ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΜΕ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ,
ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ.



ΚΟΥΖΙΝΟΠΟΡΤΕΣ





ΚΟΥΖΙΝΟΠΟΡΤΕΣ

ΟΙ ΠΟΡΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΑΣ
ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ.



ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ





ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ,
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΜΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ ΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.







ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ



ΣΚΙΑΔΙΟ







ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ ΜΕ
ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ,
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΟΧΗ,
ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ.

ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ.



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ







Συστήματα επικαθήμενων ρολών

Τα επικαθήμενα κουτιά ρολών είναι ίσια και πομπέ.

Στο ρολό μπορεί να προσαρμοστεί πολύ εύκολα σίτα. Εύκολα προσαρμόσιμο με όλους, σχεδόν, τους τύπους κουφωμάτων.



Συστήματα εξωτερικών ρολών

Τα εξωτερικά ρολά χρησιμοποιούνται κυρίως σε ανακαινίσεις υφιστάμενων κτιρίων αλλά και σε νέες κατασκευές.

Εύκολη πρόσβαση για επιδιόρθωση. Αρμονική οπτική συνέχεια σε σχέση με την όψη του κτιρίου.



Συστήματα εξωτερικών γκαραζόπορτας

Το όμορφο και ασφαλές σπίτι δεν είναι μόνο μία απαίτηση αλλά και μία βασική ανάγκη στις μέρες μας. Μία γκαραζόπορτα είναι απαραίτητη λύση για τον έλεγχο του χώρου στάθμευσης και είναι βασική επένδυση για κάθε σπίτι.



01 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ
PVC ΚΟΥΤΙ ΜΕ
ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



01 ΡΟΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ
ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΛΩΝ

ΤΑ ΡΟΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.

ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ
ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ.

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ **ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ** PVC & ALU



 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΡΟΛΩΝ



Ενσωματωμένη νοημοσύνη

Μόλις εγκατασταθεί το πρώτο ηλεκτροκίνητο προϊόν, τα πάντα μπορούν να αλλάξουν. Προσθέστε ένα τηλεχειριστήριο ή μια αυτόματη μονάδα για να συγχρονίσετε τα ρολά σας.



Συγχρονίστε τα οικιακά ρολά σας...

Με ένα μόνο τηλεχειριστήριο, μπορείτε να χειριστείτε όλα τα οικιακά ρολά στο σαλόνι ή στο σπίτι σας.

Ο χρονοδιακόπτης κλείνει τα ρολά αυτόματα το σούρουπο.



Η εγγύηση που έχετε από μια διεθνή εταιρία

Τα προϊόντα σχεδιάζονται στη Γαλλία.

Τα προϊόντα έχουν υποβληθεί σε δοκιμές και ελέγχους και πληρούν τα πιο αυστηρά κριτήρια για την εγγύηση της ποιότητας, απόδοσης και διάρκειας ζωής.



Γιατί πρέπει να εγκαταστήσετε μηχανισμό στα οικιακά ρολά σας.

Ηλεκτροκίνητα ρολά σημαίνει ότι θα απαλλαγείτε από τις κουραστικές μανιβέλες και ιμάντες! Η ζωή είναι πολύ πιο απλή, όταν το μόνο που χρειάζεται είναι να πατήσετε ένα κουμπί. Και με έναν κινητήρα RTS μπορείτε να έχετε την πλήρη άνεση του τηλεχειριστηρίου. Δεν χρειάζεται να περπατάτε σε ολόκληρο το σπίτι. Όλα τα παντζούρια σας ελέγχονται από το ίδιο σημείο - ένα πραγματικά συνδεδεμένο σπίτι!



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΛΩΝ




STARLA®

Η ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ
ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΣΙΤΑ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
STARLA MAXI ΕΙΝΑΙ
ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ
ΕΠΑΛΛΗΛΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑΣ.

Η ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΣΙΤΑ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
STARLA FRAME ΕΙΝΑΙ
ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
Ή ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑΣ ΜΕ
ΕΛΕΙΨΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.

Η ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΣΙΤΑ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
STARLA ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΗ
ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑΣ.





ΑΝΤΙΚΩΝΩΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΑ ΑΝΤΙΚΩΝΩΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ.





Η ΣΙΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
THEA ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑΣ
ΟΠΟΥ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ
ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΘΕΑ
ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΑ.





 SCORPION®
Το ονομαστικό γκρουπ




ΑΝΤΙΚΩΝΩΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η ΣΙΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ROLLER SCORPION ΕΙΝΑΙ Η
ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑΣ ΚΑΙ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ
ΕΝΤΟΝΟ ΑΕΡΑ.



ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ G-U





ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ G-U

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξοπλισμένη με μια γλώσσα, 2 αυτόματες γλώσσες και λειτουργία πανικού "E", η αυτόματη κλειδαριά ασφαλείας G.U-SECURITY Automatic παρέχει μέγιστη ασφάλεια κατά των διαρρήξεων ενώ διασφαλίζει την έξοδο κινδύνου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με το πλεονέκτημα της εύκολης και άνετης λειτουργίας.
- **Ασφαλή λειτουργία χωρίς κύλινδρο ελεύθερου τροχού:**
Για να επιτύχετε πολλά χρόνια αξιόπιστης λειτουργίας, η αυτόματη G.U-SECURITY Automatic δεν απαιτείται ειδικός κύλινδρος με λειτουργία ελεύθερου τροχού. Οποιοσδήποτε κύλινδρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
- Η αυτόματη κλειδαριά με λειτουργία πανικού είναι ιδανική για δευτερεύουσες εισόδους π.χ., σε κινηματογράφους, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, σχολεία και δημόσια κτίρια.



ΜΕΝΤΕΣΕΣ DR. HAHN





ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΔΙΟΥ G-U



ΜΠΙΛΙΑ

Πρόσθετο κλειδίωμα επάνω
παρέχει βέλτιστη ασφάλεια

ΜΠΙΛΙΑ

Πρόσθετο κλειδίωμα επάνω
παρέχει βέλτιστη ασφάλεια

ΓΛΩΣΣΑ

Δεξιά / Αριστερή
αντιστρέψιμη. Προαιρετικά
διαθέσιμη και για πόρτες
πυροπροστασίας

ΠΕΙΡΟΣ

Διπλή προβολή 20mm
(10mm σε κάθε γύρισμα)

ΜΠΙΛΙΑ

Πρόσθετο κλειδίωμα κάτω
παρέχει βέλτιστη ασφάλεια

ΜΠΙΛΙΑ

Πρόσθετο κλειδίωμα κάτω
παρέχει βέλτιστη ασφάλεια

ΣΩΜΑ

Πλήρως κλεισμένο
για μέγιστη προστασία
των εσωτερικών μερών.
Με οπές τοποθέτησης
ροζέτας

ΘΕΣΗ ΚΑΡΕ

Συγκρατεί το καρέ της λαβής
χωρίς παίξιμο, παρέχοντας
έτσι αξιόπιστη λειτουργία
κλειδαριάς. Προαιρετικά
επιλογή για πόρτες
πυροπροστασίας

ΚΕΝΤΡΑ

ΘΕΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ

Για κυλίνδρους προφίλ
ή στρογγυλούς \varnothing 22mm

ΑΠΟΣΤΑΣΗ DORN

ΛΑΜΑ

ferGUard*silver, βαμμένη
ή ανοξείδωτο ατσάλι



ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΔΙΟΥ G-U

G.U-SECURITY R με μπίλιες

Η G.U-SECURITY R 4 με μπίλιες είναι ο πρωτοπόρος στις κλειδαριές SECURITY. Οι ρυθμιζόμενες μπίλιες (ύψος 8 mm, 11 mm) βελτιστοποιούν τη πίεση στο λάστιχο στην επάνω και κάτω ζώνη της πόρτας προσφέροντας έτσι υψηλή θερμομόνωση και ηχομόνωση.

Σε συνδυασμό με άλλα εξαρτήματα κλειδώματος, π.χ. γλώσσες ή γάντζους, οι κλειδαριές G.U-SECURITY R προσφέρουν τη υψηλότερη



G.U-SECURITY P/R

Εκτός από εξαιρετική θερμομόνωση και ηχομόνωση, η G.U-SECURITY P/R με 2 πείρους μανιτάρια παρέχει πρόσθετη αντικλεπτική προστασία.



ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΕΝΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ G-U

Κλειδαριές ενός σημείου που συμπληρώνουν ιδανικά την σειρά κλειδαριών ασφαλείας G.U-SECURITY

Πόρτες με ίδιο σχεδιασμό και διαστάσεις μπορούν να εξοπλιστούν είτε με κλειδαριές πολλών σημείων G.U-SECURITY ή με κλειδαριές ενός σημείου G.U-ECONOMY π.χ. γλώσσες ή γάντζους, οι κλειδαριές G.U-SECURITY R προσφέρουν τη υψηλότερη δυνατή ασφάλεια..

- > Ίδια τρυπήματα
- > Ίδιες διαστάσεις λάμας
- > Ίδια εξαρτήματα κλειδώματος



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- > Ατσάλινη γλώσσα με προβολή 20mm
 - > Με λειτουργία γλώσσας
 - > 8 mm πείρος, κέντρα 92 mm, όλα τα υπάρχοντα βάθη.
 - > Επίπεδη ή σε σχήμα-U ατσάλινη λάμα, ανάλογα με το σχεδιασμό της πόρτας. Κοντή λάμα 280 mm τετραγωνισμένη.
 - > Γαλβανισμένη ασημί κλειδαριά, γλώσσα και πείρος νικελ με επιφάνεια λάμας με ειδική επικάλυψη ferGUard*silver.
- Άλλα χρώματα λάμας διαθέσιμα κατ' απαίτηση.



















NEWIN

1^ο χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων - Ιωαννίνων (Άγια Τριάδα) - Τρίκαλα 42100
Τηλ: 24310 61 601 | Fax: 24310 37 165

e-mail: info@newin.gr

www.newin.gr